

603 TAKVİYESİZ DERİ ELDİVEN



APEX 603

ÜRÜN TANITIMI

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı Sığır derisinden üretilmiştir.

TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Para-Aramid İplik : Para-Aramid ipliklerle kesilme ve yanmaya karşı ekstra direnç.
- Güvenlik Koncu : Yüksek kaliteli ve kolay çıkartılan astar sayesinde güvenlik ve konfor sunar.
- Ultra Yumuşak İç Astar
- Yüksek sıcaklık ve aşınmaya karşı tam koruma
- Ergonomik yapı ile hareket özgürlüğü
- Uzun süreli kullanımda konfor ve güvenlik

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İten Dikiřli Astar
- Kaplama Malzemesi: Sıęır Deri Kaplama
- Renk: Sarı
- Koli Miktarı: 40 ift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu rnler ařaęıda belirtilenler de dâhil olmak zere ok eřitli sınaı uygulamalarda kullanılabilirlerdir:

- Metal İřleme ve Kaynak Uygulamaları
- Demir-elik Sanayi
- Ařınma ve Darbe Riski Tařıyan Endstriyel Alanlar
- Aęır montaj operasyonlarında

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Ynetmelięi (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karřı korumak amacıyla tasarlanmıřtır. Bu rn EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler iin genel gereklilikler ve muayene yntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karřı Koruyucu), testlerinden gemiřtir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (3234B)



EN 388:2016 uyarınca mekanik test verileri

Mekanik test verileri	Sonuç	Mekanik Özellik	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5
Aşınma direnci	Seviye 3	Aşınma direnci (Döngü)	100	500	2000	8000	-
Kesilme direnci	Seviye 2	Kesilme direnci (İndeks)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Yırtılma direnci	Seviye 3	Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	-
Delinme direnci	Seviye 4	Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	-
TDM kesilme direnci	B	Kesilme kuvveti (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

X test edilmemiş anlamındadır.

BEDEN

İş için gerekli olan rahatlıkta bir beden seçmek hareket etme kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.

BEDEN	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
10/XL	254/204 mm	280 mm

SAKLAMA VE ATIK İŞLEMİ

Temizlik/Bakım/Depolama:

Hem yeni hem de kullanılmış eldivenler, herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için giyilmeden önce iyice incelenmelidir. Eldivenler kontamine durumda bırakılmamalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon bu eldivenler için tasarlanmamıştır. Deri eldiven temizlik amacıyla yıkanamaz. Yalnızca yüzü işlenmiş deri eldivenler silinerek temizlenebilir. Deri eldivenleri uygun serin ve kuru ortamda, direk güneş ışığından uzak depolayınız. Deri eldivenler rutubetli ortamlarda depolanamaz.

Eskime/İmha:

Tavsiye edildiği şekilde saklandığında, Kullanma ömrü belirlenemez ve eldivenin kullanım amacına uygunluğunu tespit etme uygulamasına ve kullanıcının sorumluluğuna bağlıdır

KULLANIM KISITLAMALARI

Şu hallerde kullanmayınız:

- Ağır yağ/yakıtlar, kıvılcım veya alev veya kolay tutuşan sıvılar
- Spreylenme veya giysi üstünde sıvı oluşması ile sonuçlanabilecek maruziyet durumları
- Mekanik açıdan yüksek risk taşıyan ortamlar (aşınma, sökölme, kesilme)
- Aşırı sıcaklık koşulları içeren ortamlar

