



ÜRÜN TANITIMI

APEX Koruyucu Gözlükleri çalışma ortamına uygun, rahat, şık ve son derece çekici bir tasarıma sahiptir. Tasarımı kullanıcının yüzünü sarmakta ve yan koruma özelliği ile yüksek düzeyde güvenlik ve konfor sunmaktadır. Modern tasarıma sahip olan bu ürünler şık görünümlerinin yanı sıra üst seviyede koruma ve geniş görüş alanı sağlamaktadır.

KULLANIM AMACI

Bu ürünler EN166:2001 standartlarına uygun olarak, düşük enerjide yüksek hızlı partiküllere karşı (F) koruma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürünler ayrıca EN170:2002 standartlarına uygun olarak UV ışınımına karşı ve EN172:1994 standartlarına uygun olarak güneş ışığına karşı koruma sağlamaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek optik netlik sunan ve uzun süreli kullanıma olanak sağlayan optik 1 sınıf lensler.
- Modaya uygun tasarımı ile özellikle modern iş hayatına hitabeden bir yapıya sahiptir.
- Azami konfor sağlayan silikon burun yastığı ve yumuşak plastikli lastiğe sahiptir.
- Kullanıcının yüzünü çepeçevre saran pürüzsüz tasarımı, mükemmel bir koruma ve görüş alanı sağlamaktadır
- Çizilmeye koruyucu kaplama uygulanarak dayanıklılığı artırılmış ve görüş özellikleri iyileştirilmiş, sağlam polikarbonat lens.

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilmektedir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Orman Ürünleri Endüstrisi
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

89/686/EEC sayılı Avrupa Topluluğu Yönergesinin 10 Maddesinde öngörülen temel emniyet koşullarına uygunluğu onaylanan bu koruyucu gözlükleri CE işareti taşımaktadır.
Bu ürünler EN166:2001 ve EN 170:2002 standartlarına uygun bir şekilde test edilmiş ve CE onayı almıştır.

İŞARETLEME

Gözlük camları ve çerçevesi EN166:2001 standardı koşullarına ve EN170:2002 (UV ışınlarına karşı koruma) ve EN172:1994 (güneş ışığına karşı koruma) da dahil olmak üzere ilgili standartların koşullarına uygun bir şekilde işaretlenmiştir.

Lens üzerindeki işaretlemelere örnekler:

UV ışınlarına karşı koruma filtre kodu & koruma faktörü endeks numarası:

2C-1,2 SGI 1 B N APEX 420 GX

Üreticinin Markası : APEX

Optik Sınıfı :1

Mekanik dayanım sınıfı: B

ORTA SEVİYE ENERJİ (120m/s)

Avrupa Standardı: EN166

Aşırı sıcaklık koşullarında yüksek hızlı partikül testi dayanım sınıfı: FT (yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

FİLTRE KODUNA VE KORUMA FAKTÖRÜ ENDEKS NUMARASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ÜRÜN	CAM SEÇENEĞİ	CAM İŞARETİ	AÇIKLAMA	NOTLAR
APEX 420 GX	ŞEFFAF	2C-1,2	2C : UV Filtre Kodu 1.2 : Koruma Faktörü Endeks Numarası	Kullanıcıların renk algılama yetisi etkilenmemektedir.

İŞARETLERİN AÇIKLAMASI			
CE	CE LOGOSU	APEX	ÜRETİCİNİN KİMLİĞİ
1	OPTİK SINIFI	EN 166	STANDART NUMARASI ,YILI :2001
ÖLÇEK NUMARA			
2C 1,2	ÖLÇEK NUMARASI, ULTRAVİOLE FİLTRE VE I-RENK AYRIMI (EN 170)		
MEKANİK DAYANIM GEREKSİNİMLERİ			
B	ORTA SEVİYE ENERJİ (120m/s)		
KULLANIM ALANI			
3	DAMLACIKLARA VE SIVI SIÇRAMALARINA KARŞI KORUMA	4	BÜYÜK TOZ PARÇALARINA KARŞI KORUMA
OPSİYONEL GEREKSİNİMLER			
N	LENSLERİN BUĞULANMASINA KARŞI DİRENÇ		

KULLANIM SINIRLAMALARI

- Bu ürün üzerinde hiçbir tadilat veya deęişiklik yapmayınız
- Bu ürün işbu belgede belirtilenler dışındaki tehlikelere karşı koruma sağlamak amacı ile kullanmayınız.
- Bu ürünler taşıma uygulamalarında kullanıma uygun deęildir.
- EN166:2001 gereęince, emniyet gözlüklerinin sıvı damlacıklarına karşı koruma sağlamak amacı ile test edilmesine ve onaylanmasına izin verilmemektedir. Sıvılara karşı koruma sağlanması gerektięi belirtildięi takdirde, örneęin tam kapalı koruma gözlüğü gibi, uygun bir ürün kullanılmalıdır.
- Bu ürünler numaralı gözlüklerin üzerine takılmak amacı ile TASARLANMAMIŞTIR

